


## Cernícalo vulgar *Falco tinnunculus*

**Estatus:** especie residente, habitual en el municipio de Santander a lo largo de todo el año.



### Distribución y abundancia



zona urbana	Cueto-Monte	Maruca-S.Román	Peñacastillo-Ojaiz
0,446	1,677	1,738	2,369

IKA (número de aves registradas x 10 km de recorrido)


El cernícalo vulgar ha sido registrado en 109 cuadrículas en los dos años de estudio (87 en 2004 y 73 en 2006).

En Santander es una especie ampliamente distribuida por todo el municipio, muy escasa en el sector Zona Urbana, escasa en Cueto-Monte y Maruca-S.Román y común en Peñacastillo-Ojaiz.

Varias parejas se reproducen en la cantera de la peña de Peñacastillo y se tienen referencias de su reproducción en algún edificio de Santander.

### Uso del hábitat

En Santander el cernícalo vulgar está asociado principalmente a las zonas de campiña (65,7% de las observaciones), aunque utiliza de manera significativa zonas urbanas (22,4% de las observaciones). La cantera de la peña de Peñacastillo tiene una gran importancia para la especie a escala local, ya que en ella se reproducen varias parejas.



### Vulnerabilidad y medidas de conservación

**Situación en España:** presente en prácticamente todo el territorio peninsular, muestra una amplia plasticidad en los hábitats que ocupa y en el emplazamiento del nido como nidos viejos de córvidos, huecos en árboles, cavidades en cortados rocosos, edificios e incluso en el suelo (Martí y del Moral 2003). En el periodo 1998-2005 los resultados del programa SACRE apuntan una tendencia general estable (Palomino *et al.* 2006).

**Situación en Santander:** en el municipio de Santander la protección del área de distribución es moderada, el 29,4 % de las cuadrículas con presencia de esta especie cuentan con algún nivel de protección en la revisión del PGOU. Se trata de una especie que depende a escala local de la campiña, por lo que es muy sensible a los cambios que se produzcan en este paisaje agrario, la cantera de Peñacastillo tiene una gran importancia como lugar de nidificación.

**Medidas de conservación:** evitar actuaciones en la cantera de Peñacastillo que puedan comprometer la persistencia de las parejas reproductoras de cernícalo vulgar; conservar importantes superficies de prados de siega con un manejo ganadero tradicional; instalar nidales artificiales para la especie en zonas periurbanas y del entorno rural.