


Alcotán europeo *Falco subbuteo*



Estatus: especie migradora, habitual en el municipio de Santander entre abril y octubre.

Distribución y abundancia



El alcotán europeo ha sido registrado en 8 cuadrículas en los dos años de estudio (3 en 2004 y 5 en 2006).


En Santander es una especie rara (forma parte del 25% de especies que muestran una distribución más restringida) con presencia dispersa en el entorno rural.

zona urbana	Cueto-Monte	Maruca-S.Román	Peñacastillo-Ojaiz
---	0,184	0,058	0,139

IKA (número de aves registradas x 10 km de recorrido)

Uso del hábitat

En Santander el alcotán europeo está ligado al paisaje de campiña (80% de las observaciones), para nidificar requiere pequeñas manchas arboladas relativamente tranquilas en las que suele utilizar nidos de corneja.



Vulnerabilidad y medidas de conservación

Situación en España: distribución amplia y casi continua en la mitad norte y dispersa y fragmentada en la mitad sur, ocupa manchas forestales asociadas a terrenos abiertos, desde el nivel del mar hasta 1.800 m de altitud; selecciona principalmente nidos de corneja para criar, lo que condiciona su distribución (Martí y del Moral 2003). Está catalogada como “casi amenazada” en el Libro Rojo de las Aves de España.

Situación en Santander: en el municipio de Santander la protección del área de distribución es moderada, el 25 % de las cuadrículas con presencia de esta especie cuentan con algún nivel de protección en la revisión del PGOU. Resulta importante como hábitat de cría la presencia de pequeñas masas arboladas relativamente tranquilas.

Medidas de conservación: conservar importantes superficies de prados de siega con un manejo ganadero tradicional; conservar y ampliar las masas forestales maduras existentes, y crear nuevas masas forestales de especies autóctonas.