


Avión roquero *Ptyonoprogne rupestris*



Estatus: especie residente, habitual en el municipio de Santander a lo largo de todo el año.

Distribución y abundancia



zona urbana	Cueto-Monte	Maruca-S.Román	Peñacastillo-Ojaiz
0,042	---	---	0,760


IKA (número de aves registradas x 10 km de recorrido)

El avión roquero ha sido registrado en 3 cuadrículas en los dos años de estudio (2 en 2004 y 2 en 2006), se trata de una especie muy escasa y localizada.

En Santander es una especie rara (forma parte del 25% de especies que muestran una distribución más restringida) con una presencia limitada a la peña de Peñacastillo, en cuya cantera se localiza una pequeña colonia. En 2004 se localizó un ejemplar en la vaguada de las Llamas.

Uso del hábitat

En Santander el avión roquero se restringe a la peña de Peñacastillo en cuya cantera se localiza una pequeña colonia. El 80% de las observaciones se han realizado en la propia cantera.



Vulnerabilidad y medidas de conservación

Situación en España: ampliamente disperso por el territorio peninsular con una distribución ligada a la topografía escarpada (Martí y del Moral 2003).

Situación en Santander: en el municipio de Santander la protección del área de distribución es alta, el 67 % de las cuadrículas con presencia de esta especie cuentan con algún nivel de protección en la revisión del PGOU, la peña de Peñacastillo y en especial la cantera es un lugar vital para la conservación de la especie a escala local.

Medidas de conservación: evitar actuaciones en la cantera de Peñacastillo que puedan comprometer la persistencia de la pequeña colonia de avión roquero.