


Pinzón vulgar *Fringilla coelebs*

Estatus: especie residente, habitual en el municipio de Santander a lo largo de todo el año.

Distribución y abundancia



zona urbana	Cueto-Monte	Maruca-S.Román	Peñacastillo-Ojaiz
0,245	0,336	---	---

IKA (número de aves registradas x 10 km de recorrido)

Uso del hábitat

El pinzón vulgar es una especie forestal y su preferencia en Santander por las zonas urbanas se debe a la escasa representación de masas arboladas en el entorno rural del municipio de Santander, frente a los 28 parques urbanos. Todas las observaciones se han realizado en parques urbanos (84,6%) y zonas ajardinadas con arbolado (15,4%).

Vulnerabilidad y medidas de conservación

Situación en España: reside en la mayor parte de la Península en gran variedad de masas forestales (Martí y del Moral 2003), en el periodo 1998-2005 los resultados del programa SACRE apuntan una tendencia positiva (Palomino *et al.* 2006).

Situación en Santander: en el municipio de Santander la protección del área de distribución es moderada, el 30,8% de las cuadrículas con presencia de esta especie cuentan con algún nivel de protección en la revisión del PGOU, aunque las mejores áreas para la especie se localizan en zonas urbanas y su conservación está ligada a una adecuada gestión de parques y jardines.

Medidas de conservación: realizar un diseño y manejo de las zonas verdes urbanas con criterios ambientales que favorezcan a las aves presentes en estos espacios; conservar y ampliar las masas forestales maduras existentes, resultan de interés para la especie el pinar de Mataleñas y la arboleda de la finca de Corbán; crear nuevas masas forestales de especies autóctonas.



El pinzón vulgar ha sido registrado en 13 cuadrículas en los dos años de estudio (8 en 2004 y 8 en 2006), mostrando una distribución asociada a zonas arboladas principalmente en áreas urbanas.

En Santander es una especie muy escasa y localizada, las mayores abundancias se han registrado en el sector Zona Urbana y en el sector Cueto-Monte.

Se ha registrado su reproducción en el parque de la Magdalena, el parque de Mataleñas, el pinar de Mataleñas y la finca de Corbán.

% de observaciones

0 20 40 60 80 100

