



Ánade azulón *Anas platyrhynchos*



Estatus: especie residente, habitual en el municipio de Santander a lo largo de todo el año.

Distribución y abundancia




zona urbana	Cueto-Monte	Maruca-S.Román	Peñacastillo-Ojaiz
0,573	0,125	0,117	1,718

IKA (número de aves registradas x 10 km de recorrido)

Uso del hábitat

El ánade azulón está ligado principalmente a los humedales presentes en Santander (54,6% de las observaciones), aunque también se ha localizado en algunas zonas de campiña de prados húmedos (36,4% de las observaciones).



Vulnerabilidad y medidas de conservación

Situación en España: se distribuye ampliamente por todo el territorio peninsular, más escaso en el SE semiárido y en los páramos interiores; gran adaptabilidad ocupando zonas humanizadas y una gran variedad de hábitats naturales y artificiales (Martí y del Moral 2003).

Situación en Santander: en el municipio de Santander la protección del área de distribución es escasa, el 12,5% de las cuadrículas con presencia de esta especie cuentan con algún nivel de protección en la revisión del PGOU; quedan pendientes de protección los arroyos de Irma y Otero, el humedal de San Martín está sufriendo una gran transformación como consecuencia de las obras de saneamiento y urbanización, pero sería interesante conservar los escasos restos del humedal integrándolos en el sistema de espacios libres de la zona.

Medidas de conservación: restaurar los humedales de Santander; mantener su dinámica hidrológica natural; conservar y ampliar las formaciones de vegetación palustre.



SEO/BirdLife