


Milano negro *Milvus migrans*

Estatus: especie migradora, habitual en el municipio de Santander en la época estival.



Distribución y abundancia



zona urbana	Cueto-Monte	Maruca-S.Román	Peñacastillo-Ojaiz
0,636	1,568	1,431	2,138

IKA (número de aves registradas x 10 km de recorrido)

El milano negro ha sido registrado en 86 cuadrículas en los dos años de estudio (48 en 2004 y 73 en 2006).


En Santander es una especie ampliamente distribuida por los sectores del entorno rural, y de presencia más dispersa en el sector Zona Urbana.

Es común en el sector Peñacastillo-Ojaiz y escaso en el resto de sectores, aunque con abundancias relativas sensiblemente menores en el sector Zona Urbana (ver tabla).

Durante el periodo de estudio se ha localizado una pareja probable en Peñacastillo.

Uso del hábitat

En Santander la distribución del milano negro se asocia al entorno rural del municipio, con la mayor parte de las observaciones realizadas durante 2006 en zonas de campiña (68%) y una utilización significativa del medio urbano (21,3%). Para nidificar requiere pequeñas manchas arboladas relativamente tranquilas.



Vulnerabilidad y medidas de conservación

Situación en España: presente principalmente en el norte y oeste de la Península y ausente de la franja costera mediterránea; muy asociado a las actividades humanas, frecuente en basureros, muladares, pueblos y granjas; es muy social y se concentra en grandes dormideros, puntos de alimentación y agrupaciones de cría dispersas; las poblaciones bien conocidas están en fuerte regresión (Martí y del Moral 2003). Está catalogada como “casi amenazada” en el Libro Rojo de las Aves de España e incluida en el anexo I de la Directiva Aves.

Situación en Santander: en el municipio de Santander la protección del área de distribución es moderada, el 29,1% de las cuadrículas con presencia de esta especie cuentan con algún nivel de protección en la revisión del PGOU. Depende a escala local de la campiña, por lo que es muy sensible a los cambios que se produzcan en este paisaje agrario; también resulta importante como hábitat de cría la presencia de pequeñas masas arboladas relativamente tranquilas.

Medidas de conservación: conservar importantes superficies de prados de siega con un manejo ganadero tradicional; conservar y ampliar las masas forestales maduras existentes, y crear nuevas masas forestales de especies autóctonas.



SEO/BirdLife